




AVANT
luz pra você

Concept



AVANT

Uma História de Sucesso

A Avant é uma empresa com mais de duas décadas de atuação no mercado de iluminação. Genuinamente brasileira, está posicionada entre as maiores empresas do segmento, sendo reconhecida pela excelência e qualidade de seus produtos e por manter uma grande e sólida parceria com seus clientes.

Prestigiada por profissionais e consumidores, é considerada pioneira no lançamento de produtos modernos e inovadores, presentes na diversidade e qualificação de seu portfólio. Em plena expansão, a empresa prepara-se pra expandir seus negócios para a América Latina, consolidando-se cada vez mais e reforçando sua posição como referência no mundo da iluminação.

LUZ

Radiação eletromagnética capaz de produzir sensação visual. Quando atinge uma superfície, pode ser absorvida, refletida ou transmitida.



Lumen é a unidade de medida que mensura o fluxo luminoso de uma fonte de luz.

X



Watt é a unidade de medida que mensura o consumo de energia de uma fonte de luz.

A relação entre Lumen e Watt está proporcionalmente ligado a eficiência energética de uma fonte de luz, ou seja, para que se tenha um bom desempenho energético, é preciso que o produto emita um alto nível de fluxo luminoso (lumens), com um baixo consumo de energia elétrica (watts).

LUMENS	INCANDESCENTE	COMPACTA	LED
640 lm	45W	12W	7W
900 lm	60W	15W	9W
VIDA MEDIANA	1.000 HORAS	6.000 HORAS	25.000 HORAS
ECONOMIA DE WATTS	-	70%	85%

VIDA MEDIANA

É o intervalo de tempo, em horas, no fim do qual espera-se que 50% das lâmpadas de qualquer quantidade significativa atinjam o fim de suas vidas individuais.


BASE DAS LÂMPADAS

As lâmpadas possuem diferentes tipos e tamanhos de base, elas foram adaptadas para servir nos mais variados tipos de soquetes.



TEMPERATURA DE COR

É a grandeza que expressa a aparência de cor de uma luz e sua unidade é medida em Kelvin, representada pela letra (K).



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Os níveis de classes de proteção ou grau de proteção são padrões internacionais definidas pela norma IEC 60529:2011 para classificar e avaliar o nível de vedação contra entrada de poeira e água em equipamentos elétricos.

	LÍQUIDOS									
	Sem proteção	Contra gotejamento na vertical	Contra gotejamento (inclinação vertical 15°)	Contra borrifos (inclinação de até 60°)	Contra espirros de água	Contra jatos fracos de água	Contra ondas do mar	Contra imersão até 1 metro	Contra imersão até 3 metros	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Sem proteção	0 IP00	1 IP01	2 IP02							
Contra objetos sólidos maiores que 50mm	1 IP10	1 IP11	2 IP12	3 IP13						
Contra objetos sólidos maiores que 12,5mm	2 IP20	2 IP21	2 IP22	3 IP23						
Contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	3 IP30	3 IP31	3 IP32	3 IP33	4 IP34					
Contra objetos sólidos maiores que 1mm	4 IP40	4 IP41	4 IP42	4 IP43	4 IP44	5 IP45	6 IP46			
Contra acumulação de pó	5				5 IP54	5 IP55	6 IP56			
Contra penetração de pó	6						6 IP65	6 IP66	6 IP67	6 IP68

Índice

Introdução	02
Luminotécnica	04

LUMINÁRIAS

Arandelas	
Arandela Supimpa	10
Arandela Elegance	11
Arandela Hummer Evo	14
Balizadores	
Balizador Elegance	16
Fita	
Fita LED Interna	17
High Bay	
High Bay Moon	18
Linear	
Luminária LINK HO	19
Luminária Elegance	20
Luminária Elegance Fit	21
Luminária Mesa	
Luminária Luna	22
Portáteis	
Luminária Lampião	23
Luminária Touch Light	24
Lanterna Recarregável	25

Luz noturna	
Luz noturna	26
Painéis	
Painel FIT	30
Painel Modular	32
Painel POP	34

Spots	
Spot 38° Elegance	42
Spot 200° Elegance	43
Spot Noir Redondo	44
Spot Noir Quadrado	45
Spot Noir 3X	46
Spot Supimpa Quadrado	48
Spot Supimpa Redondo	50

Trilho Elegance	
Kit Trilho Elegance	52
Trilho Elegance	53
Spot Trilho Elegance	54

OUTDOOR	
Espeto Hummer	58
Fita Externa	59
Refletor Slim	60
Spot Hummer	64
Luminária Hummer	65

PENDENTES

Aramados	
Adhara	68
Aldebaran	70
Dolium	71
Electra e Kaus	72
Kras e Rana	74
Terra	76

Emborrachado	
Benjamin Cores	78

Metálicos	
Benjamin	78
Bell	80
Europa	84

Vidro	
Adana e Ankara	86
Istambul, Manisa e Rize	88
Primus	90
Versailles	92

LUSTRES	
Baronesa	96
Wessex	98
Duquesa	100

LÂMPADAS

Uso Geral	
Pera	104
Bulbo HP	106
Pera 12V	108
Tubular T8	109
Tubular T5	110
Tubular T8 HO	111

Focal	
Par em Policarbonato	112
Par em Vidro	114
Dicróica	117

Decorativas	
Bolinha Filamento	118
Bolinha	119
Família Retrô LED	120
Família Dimerizável LED	124
Vela Clear	126

Tradicional	
Halógena	128

Industriais	
Multi-Vapor Metálico Tubular	130
Vapor de Sódio Tubular	132

Glossário de cores	134
--------------------	-----



Arandelas	10
Balizadores	16
Fita LED Interna	17
High Bay	18
Linear	19
Luminária Mesa	22
Portáteis	23
Luz noturna	26
Painéis	30
Spots	42
Trilho Elegance	52

Luminárias

Com uma completa linha de itens, a família de luminárias Avant possui design contemporâneo e tecnologia avançada, alinhadas a uma alta eficiência energética que irá trazer economia e luz para o seu negócio. Práticas e fáceis de instalar, as luminárias Avant possuem o formato adequado para os mais diversos tipos de projeto.

ARANDELA SUPIMPA



Índice Proteção
IP20


	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	158010574	158011376
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Policabornato

5W | 400lm



Peso
100g



ARANDELA ELEGANCE DUE



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



3W | 120lm



● AM3000K
181770574




● AM3000K
181780573




	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181770574	181780573
Múltiplo de vendas	01 unid	01 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato



Efeito de Luz



Peso
180g



3W | 120lm



● AM3000K
181790572



● AM3000K
181760575



	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181790572	181760575
Múltiplo de vendas	01 unid	01 unid
Cor	<input checked="" type="checkbox"/> Café	<input checked="" type="checkbox"/> Marfim

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato



ARANDELA ELEGANCE RISCHI

ARANDELA ELEGANCE QUATTRO

6W | 240lm



● AM3000K
181870571




● AM3000K
181880570



	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181870571	181880570
Múltiplo de vendas	01 unid	01 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato



Efeito de Luz



6W | 240lm



● AM3000K
181970578




● AM3000K
181980577



	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181970578	181980577
Múltiplo de vendas	01 unid	01 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato



Efeito de Luz



6W | 240lm



● AM3000K
181890579



● AM3000K
181860572



	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181890579	181860572
Múltiplo de vendas	01 unid	01 unid
Cor	<input checked="" type="checkbox"/> Café	<input checked="" type="checkbox"/> Marfim

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato



6W | 240lm



● AM3000K
181990576



● AM3000K
181960579



	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181990576	181960579
Múltiplo de vendas	01 unid	01 unid
Cor	<input checked="" type="checkbox"/> Café	<input checked="" type="checkbox"/> Marfim

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato



ARANDELA HUMMER




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
Luz em foco



LED
INTEGRADO

PARA USO EXTERNO
IP65
RESISTENTE A POEIRA E CHUVA

5W | 400lm



Peso
96g




	3000K	3000K
Código 9NC	157930575	157940574
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato

12W | 960lm



Peso
134g





	3000K	3000K
Código 9NC	157910577	157920576
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato

5W | 420lm





	6500K	6500K
Código 9NC	157931374	157941373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	84 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato

12W | 1000lm



	6500K	6500K
Código 9NC	157911376	157921375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policabornato

BALIZADOR ELEGANCE




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
Luz em foco



BALIZADOR 4X2 ELEGANCE

2W | 120lm



Peso 100g

Índice Proteção IP20

- BIVOLT
- 120°
- ≥70
- IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	181440571	181441373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,60
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K
181440571

○ BR6500K
181441373


Material: Policarbonato

2W | 120lm

BALIZADOR 4X4 ELEGANCE



ESCONDA AS CAIXAS 4X4 ou 4X2 OU INSTALE DIRETAMENTE NA PAREDE



Peso 70g

PARA USO EXTERNO RESISTENTE À POEIRA CHUVA IP65

- BIVOLT
- 120°
- ≥70
- IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	181550572	181551371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid


Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K
181550572

○ BR6500K
181551371

Material: Policarbonato

FITA INTERNA



LED INTEGRADO

Índice Proteção IP20

Itens inclusos na embalagem:
» 5 metros de fita
» Transformador 3A

8W/m | 480lm*

480lm/metro

● AM3000K
192910534

○ BR6500K
192911333



- 120°
- ≥80
- IRC
- CHIP 2835

Atenção!
O uso do transformador que acompanha o produto é obrigatório.

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	192910534	192911333
Múltiplo de vendas	01 unid	01 unid
Transformador	BIVOLT	BIVOLT
Tensão da Fita	12VDC	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h

14,4 W/m | 864lm*

864lm/metro

● AM3000K
192921332

○ BR6500K
192920533



- 120°
- ≥80
- IRC
- CHIP 2835

Atenção!
O uso do transformador que acompanha o produto é obrigatório.

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	192921332	192920533
Múltiplo de vendas	01 unid	01 unid
Transformador	BIVOLT	BIVOLT
Tensão da Fita	12VDC	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h

14,4 W/m | RGB

Itens inclusos na embalagem:
» 5 metros de fita
» Transformador 5A
» Controle remoto
» Controlador



● RGB
192928836

- 12VDC
- 120°

	● RGB
Código 9NC	192928836
Múltiplo de vendas	1 unid
Transformador	12VDC+Contr

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h

HIGH BAY MOON



LED
INTEGRADO

Índice
Proteção
IP20

70W | 7000lm



Base E27



Peso
Luminária: 485g
Pendente: 103g



IRC

6500K

Código 9NC	483291374
Múltiplo de vendas	1 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



BR6500K
483291374

- Materiais que compõem o produto:
- » Cúpula em alumínio
 - » Cabo em polipropileno (PP)
 - » Difusor e canopla em policarbonato (PC)
 - » Base do soquete siliconada

LUMINÁRIA LINK HO

20W | 1800lm

Peso
240g



IRC

4000K 6500K

Código 9NC	825110872	825111374
Múltiplo de vendas	6 unid	6 unid

Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



NE4000K
825110872



BR6500K
825111374

Material: Policarbonato

CONECTE ATÉ
8 LUMINÁRIAS

Duas Luminárias Link HO, equivalem a uma Tubular T8 HO.
Pode ser feito retrofit de tubular T8 HO dentro da calha.
Por ser menor que uma Tubular T8 HO, o transporte é mais fácil.



LED
INTEGRADO

Índice
Proteção
IP20



LUMINÁRIA ELEGANCE

LUMINÁRIA ELEGANCE FIT



10W | 940lm



BR6500K
946031379

Peso
190g



IRC

	6500K
Código 9NC	946031379
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	94 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor em polipropileno e base em aço

18W | 1080lm



BR6500K
946101377

Peso
143g



IRC

	6500K
Código 9NC	946101377
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor em polipropileno e base em aço

16W | 1460lm



BR6500K
946091379

Peso
450g



IRC

	6500K
Código 9NC	946091379
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor em polipropileno e base em aço

36W | 2160lm



BR6500K
946161371

Peso
270g



IRC

	6500K
Código 9NC	946161371
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor em polipropileno e base em aço

32W | 2900lm



BR6500K
946151379

Peso
850g



IRC

	6500K
Código 9NC	946151379
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor em polipropileno e base em aço

72W | 4360lm



BR6500K
946291375

Peso
675g



IRC


	6500K
Código 9NC	946291375
Múltiplo de vendas	5 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor em polipropileno e base em aço

LUMINÁRIA LUNA



LUMINÁRIA LAMPIÃO




1,5W | 150lm



Índice Proteção IP20

Suporte Madeira



Peso 219g



1,5W | 50lm



Para ligar, assope ou pressione o bocal do difusor



Carregamento via micro USB



Regule a intensidade da luz



Peso 145g



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

3000K

Código 9NC 254151378
Múltiplo de vendas 6 unid

Caixa Externa 60 unid
Fator de potência ≥ 0,70
Eficiência luminosa 33 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 6 meses



AM3000K 254151378

Material: Corpo em Plástico PLA (Plástico de Políácido Láctico)

Material: Difusor em acrílico e corpo em policarbonato

TOUCH LIGHT



Índice Proteção
IP20

LED
INTEGRADO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

*Pilhas não inclusas

LANTERNA RECARREGÁVEL



RECARREGÁVEL

AUTONOMIA
MIN: 6h
MÁX: 3h

Índice Proteção
IP20

LED
INTEGRADO

1,5W | 50lm



SIGNATURE

Peso
30g



BR6500K
254011375



	6500K
Código 9NC	254011375
Múltiplo de vendas	12 unid

Caixa Externa	144 unid
Eficiência luminosa	33 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	6 meses

Material: Policabornato

1W



ALCANCE
20m

Peso
115g



BR6500K
252011377




	6500K
Código 9NC	252011377
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	120 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Bateria	600mAh
Garantia	6 meses

Material: Policabornato

3W | 250lm



POCKET

Peso
62g



BR6500K
254061370



	6500K
Código 9NC	254061370
Múltiplo de vendas	12 unid

Caixa Externa	144 unid
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	6 meses

Material: Policabornato

5W



ALCANCE
120m

Peso
190g



BR6500K
252051373



	6500K
Código 9NC	252051373
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Bateria	1100mAh
Garantia	6 meses

Material: Policabornato

Luz Noturna

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Luz em foco

Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● 3000K

Código 9NC	151080573
Dimensão (mm)	70x100
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151020579
Dimensão (mm)	100x130
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151010570
Dimensão (mm)	105x130
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151030578
Dimensão (mm)	70x130
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151120576
Dimensão (mm)	85x120
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151070574
Dimensão (mm)	55x175
Peso	50g

IRC



1W



80lm



FRANK



JOANINHA




DINO




UNICÓRNIO



GUITARRA



FOGUETE



Luz Noturna

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Luz em foco

Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● 3000K

Código 9NC	151140574
Dimensão (mm)	78x108
Peso	49g



● 3000K

Código 9NC	151130575
Dimensão (mm)	83x105
Peso	45,8g



● 3000K

Código 9NC	151170571
Dimensão (mm)	78x102
Peso	49,3g



● 3000K

Código 9NC	151180570
Dimensão (mm)	78x108
Peso	49,3g



● 3000K

Código 9NC	151160572
Dimensão (mm)	78x110
Peso	48,2g



● 3000K

Código 9NC	151150573
Dimensão (mm)	78x125
Peso	48,7g



IRC
>70

1W

80lm

ASTRO



● AM3000K
151140574

SERENA



● AM3000K
151160572

BOLA



● AM3000K
151130575

BESOURINHO



● AM3000K
151170571

ANGELO



● AM3000K
151150573

CORUJINHA



● AM3000K
151180570



PAINEL FIT

Índice
Proteção
IP20

LED
INTEGRADO

EMBUTIR



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

18W | 1080lm



● AM3000K
490100574



● NE4000K
490100871



○ BR6500K
490101373



IRC


	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	490100574	490100871	490101373
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Corpo metálico e difusor em poliestireno

Peso
470g

Nicho de Corte: 80mm x 580mm



18W | 1080lm



● AM3000K
488100579



● NE4000K
488100872



○ BR6500K
488101378



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	488100579	488100872	488101378
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Corpo metálico e difusor em poliestireno

Peso
560g



36W | 2160lm



● AM3000K
490210570



● NE4000K
490210877



○ BR6500K
490211379



IRC


	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	490210570	490210877	490211379
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Corpo metálico e difusor em poliestireno

Peso
970g

Nicho de Corte: 80mm x 1180mm



36W | 2160lm



● AM3000K
488210575



● NE4000K
488210878



○ BR6500K
488211374



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	488210575	488210878	488211374
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Corpo metálico e difusor em poliestireno

Peso
1,3kg



PAINEL MODULAR



≥80
IRC

120°

BIVOLT

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

SOBREPOR

Índice Proteção
IP20

LED
INTEGRADO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

45W | 3600lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	147910570	147920876	147931377
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid



● AM3000K
147910570




● NE4000K
147920876



○ BR6500K
147931377

Material: Corpo metálico, difusor e driver em plástico

Peso
2,3kg



PAINEL MODULAR



Índice Proteção
IP20

LED
INTEGRADO

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


EMBUTIR

25W | 2000lm

● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	147140878	147891374
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Peso
1,1kg



Nicho de Corte: 603mmx294mm



● NE4000K
147140878



○ BR6500K
147891374

Material: Corpo metálico, difusor plástico, driver em plástico

45W | 3600lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	147240574	147240871	147241373
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Peso
1,9kg



Nicho de Corte: 603mmx603mm



● AM3000K
147240574



● NE4000K
147240871



○ BR6500K
147241373


Material: Corpo metálico, difusor e driver em plástico

45W | 3600lm

● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	147240875	147901370
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Peso
2,1kg



Nicho de Corte: 1228mmx294mm



● NE4000K
147240875



○ BR6500K
147901370

Material: Corpo metálico, difusor e driver em plástico

PAINEL POP



Índice Proteção
IP20

AI
ALUMÍNIO




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



PAINEL POP EMBUTIR QUADRADO

6W | 360lm



Peso 145g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	856020575	856020874	856021377
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
856020575



● NE4000K
856020874



○ BR6500K
856021377

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



Peso 270g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	857460579	857460873	857461371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
857460579



● NE4000K
857460873



○ BR6500K
857461371

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

18W | 1260lm



Peso 440g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	858100576	858100878	858101378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
858100576



● NE4000K
858100878



○ BR6500K
858101378

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm



Peso 850g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	858130572	858130874	858131374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
858130572



● NE4000K
858130874



○ BR6500K
858131374

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

30W | 2400lm



Peso 780g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	858190575	858190872	858191374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
858190575



● NE4000K
858190872



○ BR6500K
858191374

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico



PAINEL POP



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
[Luz em foco](#)

PAINEL POP EMBUTIR REDONDO

6W | 360lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	854020578	854020876	854021370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano




Peso
130g

Nicho de Corte: Ø110mm



● AM3000K
854020578



● NE4000K
854020876



○ BR6500K
854021370

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

18W | 1260lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	841100578	841100870	841101370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano




Peso
410g

Nicho de Corte: Ø210mm



● AM3000K
841100578



● NE4000K
841100870



○ BR6500K
841101370

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	840080573	840080877	840081375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano




Peso
230g

Nicho de Corte: Ø160mm



● AM3000K
840080573



● NE4000K
840080877



○ BR6500K
840081375

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	841130574	841130878	841131376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
820g

Nicho de Corte: Ø280mm



● AM3000K
841130574



● NE4000K
841130878



○ BR6500K
841131376

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

PAINEL POP

LED
INTEGRADO

Índice Proteção
IP20




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

PAINEL SOBREPOR QUADRADO

18W | 1260lm



Peso
470g



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768100572	768100875	768101372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
768100572




● NE4000K
768100875



○ BR6500K
768101372

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

6W | 360lm



Peso
135g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768380572	768380875	768381372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
768380572




● NE4000K
768380875



○ BR6500K
768381372

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm



Peso
940g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768130573	768130872	768131375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
768130573




● NE4000K
768130872



○ BR6500K
768131375

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



Peso
295g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768450572	768450871	768451372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
768450572




● NE4000K
768450871



○ BR6500K
768451372

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

30W | 2400lm



Peso
950g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768290570	768290877	768291379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
768290570




● NE4000K
768290877



○ BR6500K
768291379

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

PAINEL POP



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
Luz em foco

PAINEL SOBREPOR REDONDO

6W | 360lm



Peso
130g



IRC

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767380572	767380876	767381372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767380572




● NE4000K
767380876



○ BR6500K
767381372

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

18W | 1260lm



Peso
410g



IRC

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767100572	767100870	767101372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767100572




● NE4000K
767100870



○ BR6500K
767101372

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



Peso
295g



IRC

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767450572	767450876	767451372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767450572



● NE4000K
767450876



○ BR6500K
767451372

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm



Peso
910g



IRC

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767130570	767130877	767131371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767130570



● NE4000K
767130877



○ BR6500K
767131371

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

SPOT 38° ELEGANCE

Casa Design | Larissa Kingma e Rafael Salgado



Índice Proteção IP20

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
[Luz em foco](#)

7W | 630lm



Peso 140g



AM3000K 250020579



BR6500K 250021378



IRC

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	250020579	250021378
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	■ Preto	■ Preto

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candela	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico


SPOT 200° ELEGANCE



Índice Proteção IP20

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
[Luz em foco](#)

7W | 630lm



Peso 140g



BR6500K 250081372



IRC

○ 6500K

Código 9NC	250081372
Múltiplo de vendas	1 unid
Cor	■ Preto

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e Difusor em Plástico

7W | 630lm



AM3000K 250060575



BR6500K 250061374



IRC

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	250060575	250061374
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	■ Café	■ Café

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candela	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico

7W | 630lm



BR6500K 250101377



IRC

○ 6500K

Código 9NC	250101377
Múltiplo de vendas	1 unid
Cor	□ Branco

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e Difusor em Plástico



*Lâmpada não inclusa

BASE
E27

1x

PERA
E27

BOTÃO
ON/OFF

ARTICULÁVEL

Código 9NC	345018104
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Black Piano

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano



■ PB+BP
345018104

Material: Aço



Código 9NC	345024303
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Cromado

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano



■ PF+CR
345024303

Material: Aço




Código 9NC	345034401
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Cobre

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano



■ PF+CB
345034401

Material: Aço



Código 9NC	345048101
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Black Piano

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano




■ PB+BP
345048101

Material: Aço



SPOT NOIR 3X



Índice Proteção
IP20




ARTICULÁVEL

3X

PERA
E27



BASE
E27



Código 9NC 345078108
Múltiplo de vendas 1 unid
Cores ■ Preto + ■ Black Piano

Caixa Externa 4 unid
Garantia 1 ano



■ PB+BP
345078108

Material: Aço



Código 9NC 345084307
Múltiplo de vendas 1 unid
Cores ■ Preto + ■ Cromado

Caixa Externa 4 unid
Garantia 1 ano



■ PF+CR
345084307

Material: Aço



Código 9NC 345094405
Múltiplo de vendas 1 unid
Cores ■ Preto + ■ Cobre

Caixa Externa 4 unid
Garantia 1 ano



■ PF+CB
345094405

Material: Aço

SPOT SUPIMPA QUADRADO



DIFUSOR
ARTICULÁVEL



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

3W | 250lm



Nicho de Corte: Ø55mm

Peso
38g



IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	865440577	865441376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	385cd



● AM3000K
865440577



○ BR6500K
865441376

Material: Policabornato

7W | 630lm



Nicho de Corte: Ø95mm

Peso
106g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863070572	865070877	863071371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	1100cd



● AM3000K
863070572



● NE4000K
865070877



○ BR6500K
863071371

Material: Policabornato

5W | 400lm



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso
54g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	865020579	865020872	865021371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	730cd



● AM3000K
865020579



● NE4000K
865020872



○ BR6500K
865021371

Material: Policabornato

12W | 960lm



Nicho de Corte: Ø120mm

Peso
162g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863120574	863120871	863121373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	1100cd



● AM3000K
863120574



● NE4000K
863120871



○ BR6500K
863121373

Material: Policabornato

SPOT SUPIMPA REDONDO



DIFUSOR
ARTICULÁVEL



3W | 250lm



Nicho de Corte: Ø55mm

Peso
36g



IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	863440579	863441378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	385cd



● AM3000K
863440579



○ BR6500K
863441378

Material: Policabornato

7W | 630lm



Nicho de Corte: Ø95mm

Peso
106g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863080571	863070879	863091379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	1100cd



● AM3000K
863080571



● NE4000K
863070879



○ BR6500K
863091379

Material: Policabornato

5W | 400lm



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso
50g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863020571	863020874	863021373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	730cd



● AM3000K
863020571



● NE4000K
863020874



○ BR6500K
863021373

Material: Policabornato

12W | 960lm



Nicho de Corte: Ø120mm

Peso
162g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863220571	863220878	863221370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candelas	1910cd



● AM3000K
863220571




● NE4000K
863220878



○ BR6500K
863221370

Material: Policabornato

KIT TRILHO ELEGANCE



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

Contém na embalagem:

- » 01 Trilho de 01 metro (com alimentador);
- » 03 Spots de 7W;
- » 01 Conector linear (para conectar em outro trilho).
- » Parafusos para fixação




3x7W | 3x630lm



● AM3000K
251090571



○ BR6500K
251091376



Material: Spot em Policarbonato e trilho em alumínio

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251090571	251091376
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	□ Branco	□ Branco

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos
Candelas	1840cd

Incluso:
» 01 Alimentador;
» 01 Capa terminal.


TRILHO ELEGANCE



□ BRANCO
251010001



■ PRETO
251100009



Material: Alumínio

Código 9NC	251010001	251100009
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	□ Branco	■ Preto
Caixa Externa	20 unid	

3x7W | 3x630lm



● AM3000K
251180579



○ BR6500K
251181374




Material: Spot em Policarbonato e trilho em alumínio


	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251180579	251181374
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	■ Preto	■ Preto

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos
Candelas	1840cd

JUNÇÃO RETA



Peso 280g



□ BRANCO
251030009




■ PRETO
251120007


Material: Alumínio

Código 9NC	251030009	251120007
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	□ Branco	■ Preto
Caixa Externa	100 unid	


JUNÇÃO L



Peso 280g



□ BRANCO
251020000



■ PRETO
251110008

Material: Alumínio

Código 9NC	251020000	251110008
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	□ Branco	■ Preto
Caixa Externa	100 unid	

SPOT TRILHO ELEGANCE




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
[Luz em foco](#)

7W | 630lm

Peso 120g

● AM3000K 251150572
 ○ BR6500K 251151377



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251150572	251151377
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	■ Preto	■ Preto
Caixa Externa	50 unid	
Fator de potência	≥ 0,50	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Frequência	60Hz	
Vida útil	25.000h	
Candelas	1840cd	
Material: Policarbonato		

7W | 630lm

● AM3000K 251060574
 ○ BR6500K 251061379




	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251060574	251061379
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	□ Branco	□ Branco
Caixa Externa	50 unid	
Fator de potência	≥ 0,50	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Frequência	60Hz	
Vida útil	25.000h	
Candelas	1840cd	
Material: Policarbonato		

12W | 1080lm

Peso 160g

● AM3000K 251160571
 ○ BR6500K 251161376



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251160571	251161376
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	■ Preto	■ Preto
Caixa Externa	30 unid	
Fator de potência	≥ 0,50	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Frequência	60Hz	
Vida útil	25.000h	
Candelas	3155cd	
Material: Policarbonato		

12W | 1080lm

● AM3000K 251070573
 ○ BR6500K 251071378




	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251070573	251071378
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	□ Branco	□ Branco
Caixa Externa	30 unid	
Fator de potência	≥ 0,50	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Frequência	60Hz	
Vida útil	25.000h	
Candelas	3155cd	
Material: Policarbonato		

30W | 2700lm

Peso 480g

● AM3000K 251170570
 ○ BR6500K 251171375




	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251170570	251171375
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	■ Preto	■ Preto
Caixa Externa	20 unid	
Fator de potência	≥ 0,90	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Frequência	60Hz	
Vida útil	25.000h	
Candelas	5500cd	
Material: Alumínio		

30W | 2700lm

● AM3000K 251080572
 ○ BR6500K 251081377



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251080572	251081377
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	□ Branco	□ Branco
Caixa Externa	20 unid	
Fator de potência	≥ 0,90	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Frequência	60Hz	
Vida útil	25.000h	
Candelas	7887cd	
Material: Alumínio		



Outdoor

Espeto Hummer	58
Fita Externa	59
Refletor Slim	60
Spot Hummer	64
Luminária Hummer	65

Outdoor

Com índice de proteção IP65, a linha de produtos outdoor (uso externo) da Avant é perfeita para ser usada em locais como jardins, canteiros, quintais, fachadas, acessos, saídas de edifícios, garagens, estacionamentos e muito mais.

ESPETO HUMMER



Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Frequência	60Hz
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

5W | 400lm



Peso
120g



IRC

● 3000K

Código 9NC	159010578
Múltiplo de vendas	10 unid



● AM3000K
159010578

Material: Corpo em polipropileno, lente em policarbonato

5W | 420lm



IRC

○ 6500K

Código 9NC	159011370
Múltiplo de vendas	10 unid



○ BR6500K
159011370

Material: Corpo em polipropileno, lente em policarbonato

5W



● Âmbar ● Azul ● Verde

Código 9NC	159017173	159015278	159015375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid



● ÂMBAR
159017173



● AZUL
159015278



● VERDE
159015375


Material: Corpo em polipropileno, lente em policarbonato

FITA EXTERNA



14,4W/m | 432lm*

432lm/metro



● AM3000K
148080553



○ BR6500K
148081355



IRC


● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	148080553	148081355
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Tensão	127V	127V

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h

14,4W/m | 432lm*

432lm/metro



● AM3000K
148080561



○ BR6500K
148081363



IRC

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	148080561	148081363
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Tensão	220V	220V

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h



Transformador
148002170



Conec. Emenda
148002200



Capa Terminal
148002307




Fixador Plástico
148002404

Itens inclusos na caixa:

- » 50 metros de fita;
- » 5 cabos de força (cabo de força transformador pode ligar até 20 metros);
- » 10 capas terminal;
- » 10 conectores emenda;
- » 40 fixadores plástico.

ACESSÓRIOS

	Cód. 9NC	Tensão	Potência
Transformador	148002170	BIVOLT	Máx. 288W
Conector Emenda	148002171	-	-
Capa Terminal	148002307	-	-
Fixador Plástico	148002404	-	-



REFLETOR SLIM




SLIM10 | 750lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



	● 3000K	○ 6500K	● Verde
Código 9NC	259100579	259101374	259105376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
126g



● AM3000K
259100579



○ BR6500K
259101374



● VERDE
259105376


Material: Corpo em alumínio

SLIM20 | 1500lm



	○ 6500K
Código 9NC	259201375
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
166g



○ BR6500K
259201375

Material: Corpo em alumínio


SLIM30 | 2250lm*

*Fluxo luminoso não se aplicam ao refletor Verde e RGB



	● 3000K	○ 6500K	● Verde	● RGB
Código 9NC	259300573	259301378	259305370	259307879
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
248g



● AM3000K
259300573



○ BR6500K
259301378



● VERDE
259305370



● RGB
259307879

Material: Corpo em alumínio

SLIM50 | 3750lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K	● Verde
Código 9NC	259500577	259500874	259501372	259505374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
358g



● AM3000K
259500577



● NE4000K
259500874



○ BR6500K
259501372




● VERDE
259505374

Material: Corpo em alumínio

SLIM100 | 7500lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



Peso
820g



AM3000K
259600574

● 3000K ○ 6500K ● Verde

Código 9NC	259600574	259601373	259605371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano




BR6500K
259601373



VERDE
259605371

Material: Corpo em alumínio

SLIM150 | 11250lm



Peso
1160g



○ 6500K

Código 9NC	259651378
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



BR6500K
259651378

Material: Corpo em alumínio

SLIM200 | 15000lm



Peso
2,4kg



○ 6500K

Código 9NC	259701370
Múltiplo de vendas	8 unid


Caixa Externa	8 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



BR6500K
259701370

Material: Corpo em alumínio

SLIM300 | 22500lm



Peso
4,2kg



○ 6500K

Código 9NC	259801377
Múltiplo de vendas	5 unid


Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



BR6500K
259801377

Material: Corpo em alumínio

SLIM400 | 30000lm



Peso
5,6kg



○ 6500K

Código 9NC	259851372
Múltiplo de vendas	3 unid


Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



BR6500K
259851372

Material: Corpo em alumínio

SLIM500 | 37500lm



Peso
7,3kg



○ 6500K

Código 9NC	259901374
Múltiplo de vendas	3 unid


Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



BR6500K
259901374

Material: Corpo em alumínio

SPOT HUMMER



Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Candelas	850cd
Garantia	1 ano

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

[Luz em foco](#)

6W | 540lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



Peso 160g



● AM3000K
198020570



○ BR6500K
198021379



● VERDE
198025377

Material: Policarbonato

	● 3000K	○ 6500K	● Verde
Código 9NC	198020570	198021379	198025377
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

LUMINÁRIA HUMMER


AVANT
Luz pra você



16W | 1440lm



● NE4000K
896910579



Peso 150g



IRC

	● 4000K
Código 9NC	896910579
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

16W | 1460lm



○ BR6500K
896911378



IRC


	○ 6500K
Código 9NC	896911378
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

32W | 2880lm



● NE4000K
896920578



Peso 255g



IRC

	● 4000K
Código 9NC	896920578
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

32W | 2900lm



○ BR6500K
896921377



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	896921377
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



Aramados	
Adhara	68
Aldebaran	70
Dolium	71
Electra e Kaus	72
Kras e Rana	74
Terra	76
Emborrachado	
Benjamin Cores	78
Metálicos	
Benjamin	78
Bell	80
Europa	84
Vidro	
Adana e Ankara	86
Istambul, Manisa e Rize	88
Primus	90
Versalles	92

Pendentes

Buscando design e elegância para a sua casa ou negócio? A linha de pendentes da Avant traz o que há de mais moderno no mercado de iluminação, viabilizando diferentes propostas de composição com qualidade e tecnologia de ponta.

ADHARA



Mostra D'Casa - Santos
Alini Reffi | Fabiana Vasconcelos

Pendente aramado com uma (1) ou três (3) cúpulas, nas cores preta, branca ou cobre e canopla em aço na cor da cúpula

MATERIAL
ALUMÍNIO E AÇO

Ø120mm

220mm

Ø160mm

Peso 450g

*Cabo ajustável em até 1,5 metro

BF
484020005



PF
484010000



COF
484023007

Indicação de lâmpada
1X Pera Retrô

Base
E27

	Branco Fosco	Preto Fosco	Cobre Fosco
Código 9NC	484020005	484010000	484023007
Múltiplo de Vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

Ø260mm

220mm

Ø160mm

Peso 1,9kg

*Cabo ajustável em até 1,5 metro

BF
484040006



PF
484030001



*Cabo ajustável em até 1,5 metro



COF
484043005

	Branco Fosco	Preto Fosco	Cobre Fosco
Código 9NC	484040006	484030001	484043005
Múltiplo de Vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

Indicação de lâmpada
3X Pera Retrô

Base
E27

ALDEBARAN



Indicação de lâmpada
1X Retrô LED



Base
E27

DOLIUM



Indicação de lâmpada
1X Retrô LED

Base
E27



Pendente aramado com uma (1) cúpula nas cores preta, cobre fosco, branca e canopla em aço


	□ Branco Fosco	■ Preto Fosco	■ Cobre Fosco
Código 9NC	484070002	484050001	484060007
Múltiplo de Vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano



Pendente aramado com uma (1) ou três (3) cúpulas e canopla em aço

	■ Preto Fosco	■ Preto Fosco
Código 9NC	484380001	484390007
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano

ELECTRA E KAUS



*Cabo ajustável em até 1,5 metro



■ PF
484430009

—● ELECTRA



*Cabo ajustável em até 1,5 metro



■ PF
484320009

—● KAUS



MATERIAL
AÇO

Pendente aramado com uma (1) cúpula e canopla em aço



Indicação de lâmpada
1X Pera Retrô



Base
E27

	■ Preto Fosco	■ Preto Fosco
Código 9NC	484430009	484320009
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano

KRAS E RANA



MATERIAIS



AÇO



CERÂMICA



CIMENTO

Pendente com uma (1) cúpula em aço aramado, base em cimento e canopla em aço



	Preto Fosco+Cerâmica	Preto Fosco+ Cimento
Código 9NC	484340000	484350005
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano

TERRA



*Cabo ajustável
em até 1,5 metro



■ PF
484330004



MATERIAL
AÇO

Pendente aramado com uma (1) cúpula e canopla em aço



Indicação de lâmpada
1X Pera Retrô



Base
E27

■ Preto Fosco

Código 9NC	484330004
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	-
Garantia	1 ano

BENJAMIN



■ Preto Fosco
Código 9NC 485115875
Múltiplo de vendas 1 unid
Caixa Externa 12 unid



■ PF
485115875



■ Preto Fosco
Código 9NC 485125871
Múltiplo de vendas 1 unid
Caixa Externa 12 unid



■ PF
485125871

Ø120mm

*Cabo ajustável em até 1 metro

■ Preto Fosco

Código 9NC	485015871
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

Peso 140g

■ PF
485015871

□ Branco Fosco

Código 9NC	485025671
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

□ BF
485025671

■ Azul Celeste

Código 9NC	485035278
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ ACL
485035278

■ Laranja

Código 9NC	485077175
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ LA
485077175

■ Amarelo

Código 9NC	485088070
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ AM
485088070

■ Roxo Violeta

Código 9NC	485096871
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ RV
485096871

■ Azul Real

Código 9NC	485045770
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ AR
485045770

■ Vermelho

Código 9NC	485055473
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ VM
485055473

■ Verde Kiwi

Código 9NC	485065371
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ VK
485065371

■ Rosa Chiclete

Código 9NC	485105578
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ RC
485105578

□ Branco Fosco ■ Verde Kiwi ■ Azul Celeste ■ Vermelho ■ Laranja

Mix 5

Código 9NC	485130076
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid

BF VK ACL VM LA
485130076

Materiais: Silicone, Policarbonato
Cabo de energia elétrica e canopla revestidos em tecido na cor do soquete

Indicação de lâmpada
1x e 3x e 5x Retrô LED



Base
E27

BENJAMIN METALIZADO




Indicação de lâmpada
1X Retrô LED

Base
E27



Indicação de lâmpada
5X Retrô LED

Base
E27



Materiais: Alumínio espelhado
Cabo de energia elétrica revestido em tecido e canopla em aço na cor preto

	Ouro Brilho	Cromado	Cobre Brilho
Código 9NC	486036774	486014975	486027171
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	16 unid	16 unid	16 unid

	Ouro Brilho	Cromado	Cobre Brilho
Código 9NC	486066771	486044971	486057178
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid	12 unid



BELL

BOM APETITE . ENJOY YOUR MEAL . BUEN PROVECHO .

Mixer Home da Econ Construtora em SP-Arquiteta Adriana Carniato

Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa externa	1 unid
Garantia	1 ano

Indicação de lâmpada
1X Pera LED

Base
E27

Ø120mm

*Cabo ajustável em até 1,5 metro

80mm

210mm

Ø280mm

Peso 1kg



BF CB
489080005

■ Branco Fosco+ Cobre Brilho
Código 9NC 489080005



BF FO OB
489090004

■ Branco Fosco+Folha Ouro+Ouro Brilho
Código 9NC 489090004



COF BF
489100000

■ Cobre Fosco+Branco Fosco
Código 9NC 489100000

Ø120mm

*Cabo ajustável em até 1,5 metro

80mm

310mm

Ø230mm

Peso 900g



BF CB
489010002

■ Branco Fosco+ Cobre Brilho
Código 9NC 489010002



BF FO OB
489020001

■ Branco Fosco+Folha Ouro+Ouro Brilho
Código 9NC 489020001



COF BF
489030000

■ Cobre Fosco+Branco Fosco
Código 9NC 489030000



CZ PF
489110009

■ Cinza+ Preto Fosco
Código 9NC 489110009



PF FO PF
489120008

■ Preto Fosco+ Fosco Ouro
Código 9NC 489120008



AB AB PF
489130007

■ Amarelo Brilho+ Preto Fosco
Código 9NC 489130007



CF CF AB
489140006

■ Café +Amarelo Brilho
Código 9NC 489140006



CZ PF
489040009

■ Cinza+ Preto Fosco
Código 9NC 489040009



PF FO PF
489050008

■ Preto Fosco+ Fosco Ouro
Código 9NC 489050008



AB AB PF
489060007

■ Amarelo Brilho+ Preto Fosco
Código 9NC 489060007



CF CF AB
489070006

■ Café +Amarelo Brilho
Código 9NC 489070006

Materiais: Cúpula em alumínio e canopla em aço

LINHA EUROPA



Indicação de lâmpada
1X PERA LED

Base
E27

EXTERNO INTERNO

MATERIAL
AÇO

Pendente aramado com uma (1) cúpula em aço na cor preta ou branca, com revestimento interno em alumínio texturizado na cor dourada

CHAMONIX

Ø120mm

*Cabo ajustável em até 1,5 metro


QR Code

■ PF ■ EO
582286774

190mm

Ø380mm

Peso
600g



QR Code

■ BR ■ EO
582286875

	■ Preto Fosco+ Escama de Ouro	■ Branco Fosco+ Escama de Ouro
Código 9NC	582286774	582286875
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano

GENEBRA

Ø120mm

*Cabo ajustável em até 1 metro

QR Code

■ PF ■ EO
582284571

385mm

Ø185mm

Peso
450g



QR Code

■ BR ■ EO
582284672

	■ Preto Fosco+ Escama de Ouro	■ Branco Fosco+ Escama de Ouro
Código 9NC	582284571	582284672
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	6 unid	6 unid
Garantia	1 ano	1 ano

ZURIQUE

Ø120mm

*Cabo ajustável em até 1,5 metro

QR Code

■ PF ■ EO
582286778

290mm

Ø240mm

Peso
900g



QR Code

■ BR ■ EO
582286879

	■ Preto Fosco+ Escama de Ouro	■ Branco Fosco+ Escama de Ouro
Código 9NC	582286778	582286879
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano

ADANA E ANKARA




*Cabo ajustável em até 1,5 metro



■ AMB ■ PF
484120000

ADANA



*Cabo ajustável em até 1,5 metro



■ AMB ■ PF
484100009

ANKARA



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



MATERIAL
VIDRO E AÇO



Indicação de lâmpada
1X Pera Retrô



Base
E27

Pendente com uma (1) cúpula em vidro e canopla em aço

■ Âmbar+ Preto Fosco

Código 9NC	484120000	484100009
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	6 unid	6 unid
Garantia	1 ano	1 ano

ISTAMBUL, MANISA E RIZE



Casa Design

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
Luz em foco

MATERIAL
VIDRO E AÇO


Indicação de lâmpada
1X Pera Retrô

Base
E27

Pendente com uma (1) cúpula em vidro e canopla em aço



ISTAMBUL



RIZE



MANISA


■ Ambar+ Preto Fosco

Código 9NC	484110004	484140001	484130005
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	6 unid	6 unid	6 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

PRIMUS



Indicação de lâmpada
1x e 3x Linhas Retrô LED



Pendente com uma (1) ou três (3) cúpulas em vidro fosco e canopla em aço na cor preta



*Cabo ajustável
em até 1,20 metro



■ Vidro Fosco

Código 9NC	271010005	271030003
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	24 unid	24 unid
Garantia	1 ano	1 ano



*Cabo ajustável
em até 1,20 metro



■ Vidro Fosco

Código 9NC	271040002	271020004
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano

VERSAILLES

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
Luz em foco



MATERIAL
VIDRO

CABO
TRANSPARENTE

*Cabo ajustável em até 1,5 metro




VFM
785010076



Indicação de lâmpada
1X Linhas Retrô LED



Bolinha
G45



Tubular
T30



Vela



Vela Chama



Base
E27

Pendente com 1 cúpula em vidro fumê e canopla em aço na cor preta

■ Vidro Fumê	
Código 9NC	785010076
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid
Garantia	1 ano



Baronesa	96
Wessex	98
Duquesa	100

Lustres

A linha de Lustres Avant remete as emblemáticas catedrais, basílicas e castelos. Seus ornamentos oferecem charme e personalidade, evidenciando ainda mais seu estilo clássico e ao mesmo tempo moderno, destacado pelas suas formas curvas e delicadezados vidros.

BARONESA



Indicação de lâmpada
3X, 5X e 8X Linhas Retrô LED



Vela



Vela Chama



Base E14

*Cabo ajustável em até 1,5 metro



TR (3x)
785020075



Peso 3kg

*Cabo ajustável em até 1,5 metro



TR (5x)
785050072



Peso 4kg

*Cabo ajustável em até 1,5 metro



TR (8x)
785080079



Peso 6kg

■ Transparente

Código 9NC	785020075	785050072	78080079
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano



PB (3x)
785040073



PB (5x)
785070070



PB (8x)
785100074



■ Preto Brilho

Código 9NC	785040073	785070070	785100074
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano



CH (3x)
785030074



CH (5x)
785060071



CH (8x)
785090078



■ Champagne

Código 9NC	785030074	785060071	785090078
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano



MATERIAL VIDRO



CABO TRANSPARENTE




CANOPLA CROMADO

Lustre com três (3), cinco (5) ou oito (8) hastes em vidro e canopla em aço cromado

WESSEX



MODO DE UTILIZAÇÃO



MODO DE UTILIZAÇÃO




Indicação de lâmpada
5X Linha Retrô LED



Luxpin G9



MATERIAL
VIDRO



CABO
TRANSPARENTE



CANOPLA
CROMADO

Lustre em vidro e canopla em aço cromado

*Cabo ajustável
em até 1,5 metro



FE
340504602

Peso:
5.1kg



CRE
340515509



AT
340527106



WESSEX 400

	Fumê Espelhado	Cobre Rosê Espelhado	Âmbar Translúcido
Código 9NC	340504602	340515509	340527106
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano



FE
340534609

Wessex 500
Peso: 8.5kg



CRE
340545506



AT
340557103




WESSEX 500

	Fumê Espelhado	Cobre Rosê Espelhado	Âmbar Translúcido
Código 9NC	340534609	340545506	340557103
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano


DUQUESA



Indicação de lâmpada
5X Linha Retrô LED



Luxpin



Base
G9




MATERIAL
VIDRO



ESTAMPA COROA



ESTAMPA FLORESTTA



CABO
TRANSPARENTE

Lustre com uma (1) cúpula em alumínio e canopla em aço

*Cabo ajustável
em até 1,5 metro

Ø 120mm



BF
340165623

Estampa
Floresta



200mm

Peso
3,3kg

Ø400mm



BF
340125627

Estampa
Coroa



□ Branco Fosco

Código 9NC	340155822	340125627
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano



PF
340155822

Estampa
Floresta



PF
340114826

Estampa
Coroa



■ Preto Fosco ■ Preto Fosco

Código 9NC	340155822	340114826
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano



Uso Geral	104
Focal	112
Decorativas	118
Tradicional	128
Industriais	130


Lâmpadas

As lâmpadas LED Avant são a tradução de economia e sustentabilidade, apresentando alta eficiência energética e consumo até 80% menor que lâmpadas incandescentes e halógenas.

São diversos modelos, formatos e potências que irão se encaixar em sua necessidade, seja para substituição das lâmpadas tradicionais (retrofit) ou para novas instalações, ideais para seu negócio!



PERA



Índice Proteção
IP20

BASE
E27

4,8W | 450lm



- BIVOLT
- 220°
- ≥80
- IRC**

● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	94 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

12W | 1050lm



- BIVOLT
- 220°
- ≥80
- IRC**

● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	88 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

7W | 560lm



- BIVOLT
- 220°
- ≥80
- IRC**

● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

15W | 1250lm



- BIVOLT
- 220°
- ≥80
- IRC**

● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	89/93 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 810lm



- BIVOLT
- 220°
- ≥80
- IRC**

● 3000K ● 4000K ○ 6500K


Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

CURIOSIDADES



O que é temperatura de cor?



Lumens x Watts, qual a diferença?

Luz em foco

BULBO HP

Índice
Proteção
IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

20W | 1800lm



IRC

	○ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

50W | 4500lm



IRC

	○ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

30W | 2700lm



IRC

	○ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

75W | 5625lm



IRC

	○ 6500K
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

40W | 3600lm



IRC

	○ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

100W | 7500lm



IRC

	○ 6500K
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

PERA 12V



Índice Proteção IP20



BASE E27

7W | 630lm

ATENÇÃO
12 VOLTS



BR6500K 591021331

6500K

Código 9NC	591021331
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 1080lm

ATENÇÃO
12 VOLTS




BR6500K 591041334

6500K

Código 9NC	591041334
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

TUBULAR T8



BASE G13

Índice Proteção IP20



Possui sistema de ligação unilateral

9W | 900lm

Peso 115g



IRC

3000K 4000K 6500K

Múltiplo de vendas 25 unid

Caixa Externa 25 unid

Fator de potência ≥ 0,92

Eficiência luminosa 100 lm/W


Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

18W | 1850lm

Peso 211g



IRC

3000K 4000K 6500K

Múltiplo de vendas 25 unid

Caixa Externa 25 unid

Fator de potência ≥ 0,92

Eficiência luminosa 103 lm/W

Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio


TUBULAR T5



BASE G5

Índice Proteção IP20


LED INTEGRADO



Possui sistema de ligação unilateral

9W | 900lm

Peso 63g



IRC

● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

18W | 1850lm

Peso 120g



IRC


● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	103 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio


TUBULAR T8 HO



BASE G13

40W | 3800lm

Peso 415g



● NE4000K 257090878



○ BR6500K 257101376



IRC

● 4000K ○ 6500K

Código 9NC 257090878 257101376
Múltiplo de vendas 25 unid 25 unid

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	95 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato e alumínio

*Base de alumínio, não curva com o tempo

PAR EM POLICARBONATO



Índice Proteção
IP20

BASE
E27

7W | 580lm

Peso
42g



● AM2700K
275170372



● NE4000K
275180876



○ BR6500K
275191377

Material: Lente em policarbonato e base em alumínio

	● 2700K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	275170372	275180876	275191377
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	82 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

11W | 938lm

Peso
77,5g



● AM2700K
275200376



● NE4000K
275210870



○ BR6500K
275221371

Material: Lente em policarbonato e base em alumínio

	● 2700K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	275200376	275210870	275221371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

14W | 1200lm

Peso
136,5g



● AM2700K
275230373



● NE4000K
275240877



○ BR6500K
275251378

Material: Lente em policarbonato e base em alumínio

	● 2700K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	275230373	275240877	275251378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

PAR EM VIDRO



Índice Proteção
IP20

BASE
E27

7W | 420lm

Peso
57,9g



	● 3000K
Código 9NC	257550570
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	74 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Lente em vidro e base em alumínio


7W | 450lm

Peso
57,9g



	○ 6500K
Código 9NC	257561378
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	79 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Lente em vidro e base em alumínio

11W | 800lm

Peso
138,7g



	● 3000K
Código 9NC	257570578
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	81 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Lente em vidro e base em alumínio

11W | 850lm

Peso
138,7g



PAR30



○ 6500K
Código 9NC 257581376
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 40 unid
Fator de potência $\geq 0,70$
Eficiência luminosa 86 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano



○ BR6500K
257581376

Material: Lente em vidro e base em alumínio

14W | 1100lm

Peso
232,5g



PAR38



● 3000K
Código 9NC 257590576
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid
Fator de potência $\geq 0,70$
Eficiência luminosa 79 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano



● AM3000K
257590576

Material: Lente em vidro e base em alumínio

14W | 1200lm

Peso
232,5g



PAR38



○ 6500K
Código 9NC 257601371
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid
Fator de potência $\geq 0,70$
Eficiência luminosa 86 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano



○ BR6500K
257601371

Material: Lente em vidro e base em alumínio

DICRÓICA

Índice
Proteção
IP20

AVANT

BASE
GU10

4,8W | 350lm



IRC

Peso
30g




● 2700K ● 3000K ● 4000K ○ 6500K
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 60 unid
Fator de potência $\geq 0,40$
Eficiência luminosa 73 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em policarbonato e base em alumínio

BOLINHA FILAMENTO



Índice Proteção
IP20

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
[Luz em foco](#)

*Bulbo transparente

2W



Peso 16g



	Vermelho	Azul	Verde
Código 9NC	168055472	168015278	168035375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em vidro



VERMELHO
168055472




AZUL
168015278



VERDE
168035375

BOLINHA



Índice Proteção
IP20

4W | 350lm



Peso 23g



	3000K	6500K
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

4W



Peso 25g



	Vermelho	Azul	Verde
Código 9NC	168795477	168795272	168795370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico



VERMELHO
168795477



AZUL
168795272



VERDE
168795370

FAMÍLIA RETRÔ LED



Índice Proteção
IP20

2W | 180lm



Ø45mm
77mm

BOLINHA G45

BASE E27
Peso 15g



● ÁMBAR
180030165

● 2200K

Código 9NC	180030165
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 360lm



Ø60mm
104mm

PERA A60

BASE E27
Peso 37g



● ÁMBAR
180010271

● 2200K

Código 9NC	180010271
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 360lm



Ø94mm
138mm

GLOBO G95

BASE E27
Peso 66g



● ÁMBAR
180030272

● 2200K

Código 9NC	180030272
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

2W | 180lm



Ø64mm
138mm

PERA ST64

BASE E27
Peso 54g



● ÁMBAR
180020175

● 2200K

Código 9NC	180020175
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 360lm



Ø124mm
173mm

GLOBO G125

BASE E27
Peso 107g



● ÁMBAR
180040278

● 2200K

Código 9NC	180040278
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 360lm



Ø64mm
138mm

PERA ST64

BASE E27
Peso 54g



● ÁMBAR
180020277

● 2200K

Código 9NC	180020277
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal



2W | 180lm

QR Code: 180050163

● 2200K

Código 9NC	180050163
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa 50 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

Icons: BIVOLT, 200°, IRC

BASE E27, Peso 70g, TUBULAR T30, 127mm, Ø30mm

4W | 360lm

QR Code: 180050273

● 2200K

Código 9NC	180050273
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa 50 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

Icons: BIVOLT, 200°, IRC

BASE E27, Peso 90g, TUBULAR T32, 185mm, Ø32mm

2W | 200lm

QR Code 1: 180120253 (127V)

QR Code 2: 180120262 (220V)

● 2200K

Código 9NC	180120253	180120262
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa 100 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

Icons: 300°, IRC

BASE G9, Peso 5g, LUXPIN G9, Ø14mm, 48mm



2W | 180lm

QR Code 1: 180060252 (127V)

QR Code 2: 180070266 (220V)

QR Code 3: 180080270 (BIVOLT)

● 2200K

Código 9NC	180060252	180070266	180080270
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V	Bivolt
Base	E14	E14	E27

Caixa Externa 50 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

Icons: 200°, IRC

BASE E14, BASE E27, Peso 17g, VELA, Ø35mm, 96mm

2W | 180lm

QR Code 1: 180090259 (127V)

QR Code 2: 180100262 (220V)

QR Code 3: 180110276 (BIVOLT)

● 2200K

Código 9NC	180090259	180100262	180110276
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V	Bivolt
Base	E14	E14	E27

Caixa Externa 50 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

Icons: 200°, IRC

BASE E14, BASE E27, Peso 17g, VELA CHAMA, Ø35mm, 114mm

FAMÍLIA LED RETRÔ DIMERIZAVÉL



Índice
Proteção
IP20


Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
[Luz em foco](#)

4W | 320lm


QR codes for 127V and 220V variants.

127V
180137152

220V
180147160



Peso
54g



Dimerizável

200°

IRC ≥70

● 2200K

Código 9NC	180137152	180147160
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 320lm

QR codes for 127V and 220V variants.

127V
180177158

220V
180187166



Peso
66g



Dimerizável

200°

IRC ≥70

● 2200K

Código 9NC	180177158	180187166
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano


Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 320lm


QR codes for 127V and 220V variants.

127V
180157150

220V
180167168



Peso
37g



Dimerizável

200°

IRC ≥70

● 2200K

Código 9NC	180157150	180167168
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano


Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 320lm


QR codes for 127V and 220V variants.

127V
180197156

220V
180207161



Peso
17g



Dimerizável

200°

IRC ≥70

● 2200K

Código 9NC	180197156	180207161
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal


VELA CLEAR



*Bulbo transparente


Índice
Proteção
IP20

4W | 400lm



BASE
E14

Peso
15g



VELA CHAMA



● AMBAR
265070378



IRC

● 2200K

Código 9NC 265070378

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid

Fator de potência ≥ 0,40

Eficiência luminosa 100 lm/W

Vida útil 15.000h

Garantia 1 ano


Material: Bulbo em vidro e base em metal

4W | 400lm



BASE
E14

Peso
15g



VELA



● AMBAR
265080377



IRC

● 2200K

Código 9NC 265080377

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid

Fator de potência ≥ 0,40

Eficiência luminosa 100 lm/W

Vida útil 15.000h

Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em metal

HALÓGENA



Índice Proteção
IP20

BASE
E27

42W | 735lm



Peso
29g



127V
249230356



	● 2700K
Código 9NC	249230356
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	127V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	17,5 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em metal

70W | 1250lm



220V
249290367



	● 2700K
Código 9NC	249290367
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	220V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	17,9 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em metal

42W | 640lm



220V
249230364



	● 2700K
Código 9NC	249230364
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	220V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	15,2 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em metal

120W | 2100lm



127V
249520352



	● 2700K
Código 9NC	249520352
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	127V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	17,5 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em metal

70W | 1300lm



127V
249290359



	● 2700K
Código 9NC	249290359
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	127V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	18,6 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em metal

120W | 1830lm



220V
249520361



	● 2700K
Código 9NC	249520361
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	220V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	15,3 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em metal


MULTI-VAPOR METÁLICO TUBULAR

Índice Proteção
IP20

*Necessário o uso de equipamento auxiliar (reator)



70W | 5800lm




BR6500K
328291161



	5500K
Código 9NC	328291161
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	82 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Corpo em vidro, base em metal

150W | 1300lm




BR6500K
304541168



	5500K
Código 9NC	304541168
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Corpo em vidro, base em metal

100W | 8500lm




BR6500K
304511161



	5500K
Código 9NC	304511161
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Corpo em vidro, base em metal

250W | 21000lm





BR6500K
304601161



	5500K
Código 9NC	304601161
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	84 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	3 meses

Material: Corpo em vidro, base em metal

150W | 1300lm




BR6500K
328541168



	5500K
Código 9NC	328541168
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Corpo em vidro, base em metal

400W | 40000lm



BR6500K
304631167



	5500K
Código 9NC	304631167
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	3 meses

Material: Corpo em vidro, base em metal

VAPOR DE SÓDIO TUBULAR

Índice Proteção
IP20

*Necessário o uso de equipamento auxiliar (reator)

70W | 6235lm




● ÂMBAR
307290263



	● 2000K
Código 9NC	307290263
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	28.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em metal



250W | 27853lm





● ÂMBAR
308600266



	● 2000K
Código 9NC	308600266
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	110 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em metal



100W | 10305lm




● ÂMBAR
308510267



	● 2000K
Código 9NC	308510267
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Eficiência luminosa	104 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em metal



400W | 45305lm





● ÂMBAR
308630262



	● 2000K
Código 9NC	308630262
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	115 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em metal



150W | 15673lm




● ÂMBAR
308540263



	● 2000K
Código 9NC	308540263
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Eficiência luminosa	103 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em metal



GLOSSÁRIO DE CORES

Pantone C Brilho

Pantone U Fosco

a

BB
Branco brilho
Códigos

- Referência
- Nome
- Pantone Color Bridge Coated ou Uncoated

As cores da linha de pendentess Avant são padronizadas de acordo com a escala PANTONE®, principal empresa de cores no mundo. O Sistema Pantone é hoje padrão na indústria para especificação e controle da cor, dessa forma, asseguramos que todos nossos produtos sejam uniformes em suas colorações. Você vê o resultado disso tudo em nosso portfólio, baseado em extensa pesquisa em plataformas como a WGSN (líder mundial em previsão de tendências) e a própria Pantone, que lança anualmente as tendências de cores do mercado.

	LB Laranja Brilho 715c	VM Vermelho 102u	MB Marsala Brilh 7421c
	LA Laranja 1505u	TA Tangerina Brigh RED U	RV Roxo Violeta Medium Purple U
	AB Amarelo Brilho 123c	AI Amarelo Icterine 127u	AR Azul Real Process Blue U
CER Cerâmica	AM Amarelo 115u	RO Rosa Strong RED U	ACL Azul Celeste 2915c

VK Verde Kiwi 7487c	NB Nude Brilho warm gray 1C	CIM Cimento COLL GREY 6C
VB Verdure Brilho 577c	COF Cobre Fosco 471U	CZ Cinza 413U
VE Verdure 578u	CF Café 7602U	BB Branco Brilho APLINII
PB Preto Brilho Neutral Black C	PF Preto Fosco Neutral Black u	Bf Branco Fosco APLINII

Madeiras

AMD Amêndoa
MAD Madeira
MAC Madeira cru

Metais Nobres

CM Cinza Metálico
CB Cobre Brilho
CR Cromado
OB Ouro Brilho
FO Folha Ouro
EO Escamas de Ouro

Vidro

AMB Âmbar	VFM Vidro Fumê	VFO Vidro Fosco
---------------------	--------------------------	---------------------------

Vidro

CRE COBRE ROSE ESPELHADO	AT ÂMBAR TRANSLÚCIDO	FE FUMÊ ESPELHADO
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Cristais

CTa Cristal Âmbar	CTF Cristal Fumê	CT Cristal
-----------------------------	----------------------------	----------------------

AVANT
luz pra você

100% da linha no Warehouse



 **SOTA**
Serviço de Orientação Técnica AVANT
sota@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) **3355-2220**



facebook.com/AvantLighting



instagram.com/avantlux



avantlux.com.br